(№18)

Список растений гербария, собранного И.В. Козловым в окрестностях г. Кайгана в 1934 году.

№ №	Количество экземпляров	Семейство (family)	Местопроизрастание Place	расспросные сведения Data	Примечание Notes
1.	2.	Vitaceae	г. Кайган, в саду Американского госпиталя	— 12/VII	Культивируется. (cultivated) с плодами. with fruit
2.	2.	Rosaceae	"	— "	Культивируется. с плодами
3.	1.	"	"	— "	Культивируется. с плодами. Китайское название „Шан-тжадор" или „не-тжадор"
4.	2.	Salicaceae	"	— "	Культивируется. с плодами.
5.	1.	Rhamnaceae	"	— "	Культивируется. с цветами.
6.	1.	Oleaceae	"	— "	Культивируется. с плодами.
7.	2.	Rosaceae	"	— "	Культивируется. с плодами
8.	1.	Abietaceae	"	— "	Культивируется. с плодами.
9.	2.	Cupressaceae	На китайских огородах вблизи Кайгана во внутренней стороне стены.	— "	Огородное растение. Китайское название „Бай-цай".

№ №	Количество экземпляров	Семейство	Местопроизрастание	Регистрация №	Дата	Примечание
10.	2.	Solanaceae	"	—	12 VII	Картофель с продолговатым, темно-фиолетовой кожурой, разветвленным клубнем. С цветами
11.	2.	Abietaceae	В саду Американской Гостиницы	—	"	Культивируется. С шишками.
12.	2.	Leguminoseae	"	—	"	Культивируется. С шишками.
13.	2.	"	На каменистых откосах вблизи Канала во внутренней стороны стены.	—	"	Фасоль. С цветами.
14.	2.	Rosaceae	В саду Американской Гостиницы	—	"	Культивируется. С шишками
15.	2.	Salicaceae	Вдоль улиц Канала	—	13 VII	Культивируется. С шишками.
16.	2	"	В городском парке	—	"	"
17.	1.	?	"	—	"	"
18.	1.	?	"	—	"	"
19.	1.	Rosaceae	"	—	"	"
20.	2.	Cupressaceae	"	—	"	" и с плодами
21.	1.	Leguminoseae	"	—	"	"
22.	1.	"	"	—	"	" и с бутонами.

№, №.	Количество экземпляров	Семейство	Местопроизрастания	Распространение	Дата.	Примѣчаніе.
23.	1.	Aceraceae	Въ городскомъ паркѣ	—	"	Культивируется. С плодами.
24.	1.	Leguminoseae	"	—	"	"
25.	2.	Rosaceae	"	—	"	"
26.	1.	?	На китайскихъ огородахъ	—	"	Огородное растеніе. Одинъ листъ.
27.	2.	Aceraceae	Въ городскомъ паркѣ	—	"	Культивируется. С плодами.
28.	2.	"	"	—	"	Культивируется. С листьями.
29.	2.	Liliaceae	Горы Ямбогань гора Си-тай-шин-шанъ	Sol.	14/VII	С красными цвѣтами.
30.	1.	"	"	"	"	С красными плодами. Засухостойкое растеніе. С образцомъ почвы.
31.	3.	Cruciferae	"	"	"	С желтыми цвѣтами и зрѣлыми плодами. С образцомъ почвы.
32.	1.	"	"	"	"	С цв. и плодами. С образцомъ почвы.
33.	1.	Scrophulariceae?	"	"	"	С темно-розовыми цвѣт. С образцомъ почвы. С цв. и плод.
34.	1.	Solanaceae	"	"	"	С цв. и плод.. Лекарственное растеніе
35.	1.	Urticaceae	"	Sol. gr.	"	С цв.. С почвеннымъ образцомъ

№ №	Количество экземпляров	Семейство	Местонахождение	Распространение	Фаза	Примечание	№ №
36.	3.	Liliaceae	Горы Хибиньи Гора Ан-итай-пик-шапк	Sp.	14 VII	С сиреневыми цветами.	51.
						Засухостойкое растение.	52.
						С почвенным образцом	53.
37.	3.	Cruciferae.	"	Sol.gr.	"	С оранжевыми цветами.	54.
							55.
						С почвенным образцом.	56.
38.	3.	Polygalaceae	"	Sol.	"	Со светло-лиловыми цветами.	
						Засухостойкий вид.	57.
39.	3.	Euphorbiaceae	"	Sol.	"	С зелеными цветами.	58.
						С почвенным образцом.	59.
40.	3.	Rosaceae	"	Sol.	"	С плодами.	
						Засухостойкий вид.	60.
						С почвенным образцом.	
41.	6.	Scrophulaceae	"	Sp.gr.	"	С плодами.	61.
						Засухостойкий вид	62.
						С почвенным образцом	63
42.	4.	Leguminoseae	"	Sp.gr.	"	С розовыми цветами.	64.
						С плод.	65.
						Засухостойкий вид.	
						С почвенным образцом	
43.	3.	Caragana	"	Sol.gr.	"	С плодами.	66
44.	5.	Ranunculaceae	"	Sp.	"	С цвет. и плод.	
						Засухостойкий вид.	
45.	3.	Compositeae.	"	Sp.	"	С цвет.	67.
						Засухостойкий вид.	
46.	1.	Umbelliferae	"	Sol.	"	С цвет.	68
						Засухостойкий вид.	69
47.	1.	Graminaceae	"	Sol.gr.	"	С цвет.	70
						Засухостойкий вид	
48.	2.	Setaria	"	Sp.	"	С цвет.	71.
						Засухостойкий вид.	72
49.	3.	Compositeae	"	Sol.	"	С цвет.	73
						Засухостойкий вид.	
50	2.	Rhamnaceae	"	"	"	С плодами.	
						Засухостойкий вид.	

№№	Количество экземпляров	Семейство	Местопроизрастания.	Распространение	Дата.	Примечание
51.	2.	Rosaceae	Горы Алибошань Горы Ци-тай-шин-шан.	Sol.	14 VII	С бледными цветами. Засухостойкий вид.
52.	1.	Selaginellaceae	"	Sol. gr.	"	Засухостойкий вид
53.	2.	Oleaceae	"	Sol.	"	С синеватыми.
54.	2.	Ranunculaceae	"	"	"	С цветами.
55.	1.	Plantaginaceae	"	"	"	С цв. и пл.
56.	2.	Leguminosae	"	"	"	С желтыми цветами. Засухостойкий вид С почвенным образцом.
57.	1.	Cruciferae.	"	Sol.	"	С плодами.
58.	1.	Graminaceae.	"	"	"	Засухостойкий вид.
59.	2.	"	"	Sp.	"	С цветами. Засухостойкий вид.
60.	2.	Rosaceae.	"	Sol.	"	С желтыми цвет. С почвенным образцом.
61.	1.	Leguminosae	"	"	"	Засухостойкий вид.
62.	2.	Labiateae	"	"	"	С цветами.
63.	1.	Compositeae	"	"	"	" " .
64.	3.	Betulaceae	"	Sol. gr.	"	С синеватыми.
65.	2.	Asclepiadiaceae	"	Sol.	"	С бледными цветами. Засухостойкий вид С почвенным образцом.
66.	2.	Labiataceae	"	Sp.	"	С цветами. Засухостойкий вид. С почвенным образцом.
67.	2.	Borraginaceae	"	Sol. gr.	"	С голубыми цветами. С почвенным образцом
68.	1.	Labiataceae	"	Sp.	"	С синими цветами.
69.	1.	Compositeae	"	Sol.	"	
70.	1.	Crassulaceae	"	"	"	С желтыми цвет. С почвенным образцом.
71.	3.	Verbeniaceae	"	"	"	С цветами.
72.	6.	Convolvulaceae	"	Sp.	"	Засухостойкий вид.
73.	3.	Rhamnaceae	Экскурсия к Будди-ному храму. Вблизи храма на склоне сопки горы вдоль правого берега реки Сюань-ху-фу-да-хэ.	Sol.	15 VII	Со зрелыми плодами.

№№	Количество экземпляров	Семейство	Местопроизрастание	Распространение	Дата	Примечание	№№
74.	2.	Rhamnaceae	Горы вдоль правого берега реки Сюань-ху-фу-да-хэ.	Sp.gr.	15/VII	С цвет. и плодами.	9
75.	2.	Celastriaceae	"	"	"	С плодами.	9
76.	3.	Scrophulariaceae	"	Sp.gr.	"	С желтыми цветами. Засухостойкий вид С поникшими образцами	9
77.	3.	Leguminoseae	"	Sol.	"	С бутон. и цвет. Засухостойкий вид	9
78.	3.	"	"	"	"	Засухостойкий вид	9
79.	3.	Sapindaceae	"	"	"	С плодами.	9
80.	1.	Convolvulaceae	"	Sp.	"	Паразитирует на Convolvulus	9
81.	1.	Gramineae	"	Sol.	"	С цветами.	
82.	1.	Borraginaceae	"	"	"	" " .	
83	2.	Umbelliferae	На первой речной террасе реки Сюан-хуфу-да-хэ.	Sp.	"	С цв. и плод. Новый вид для науки, мною назван Ferula implicata nov.sp. ~~Н. Коз~~ Т. Kozlov и описан, но не издана рукопись. Засухостойкий вид.	9 10
84.	2.	Leguminoseae	На склонах горы вдоль правого берега реки Сюан-хуфу-да-хэ.	Sp.	"	С цвет. и плод. Засухостойкий вид Лекарственное растение.	10 10
85.	5.	Compositeae	"	"	"	С плодами.	
86.	1.	Thymelaeaceae	"	Sol.	"	С плодами. Засухостойкий вид.	1
87.	1.	Leguminoseae	"	местами Sp.	"	С цвет. и плод. Засухостойкий вид.	1 1
88.	1.	Scrophulariaceae	"	Sol.	"	С цв. и со зрелыми плод.	10
89.	1.	Rosaceae	"	местами Sp.gr.	"	С желтыми цветами. Засухостойкий вид.	10
90.	1.	Polygalaceae	"	Sol.	"	С цветами. Засухостойкий вид.	

№, №.	Количество экземпляров	Семейство	Место произрастания	Распространение	Дата.	Примечание
91.	2.	Vitaceae.	Горы вдоль правого берега реки Сюан-ху-фу-да-хэ.	Sol.	15 VII	С цвет. и плод. Растет дико.
92.	1.	Plumbaginaceae	"	"	"	С бутон. и цвет., Засухостойкий вид С почвенным образцом.
93.	3.	Umbelliferae	"	"	"	С листьями. Засухостойкий вид.
94.	1.	Scrophulariaceae	"	"	"	С плодами. С почвенным образцом.
95.	1.	Euphorbiaceae	"	"	"	Со зрелыми плодами.
96.	2.	Scrophulariaceae	"	"	"	С плодами. Засухостойкий вид.
97.	1.	Rosaceae	"	"	"	С плодами.
98.	1.	Cyperaceae	"	"	"	С " Засухостойкий вид.
99.	1.	Valerianaceae	"	"	"	С бут. и цвет.
100.	2.	Leguminosae	"	"	"	С листьями.
101.	3.	Ephedraceae	"	Местами Sol.	"	С цветами Засухостойкий вид. С почвенным образцом Лекарственное растение
102.	2.	Moraceae	В питомнике Дун-вань-цзы	—	18 VII	С листьями. Культивируется.
103.	1.	Boraginaceae	В долине реки Чжэнь-гу-хэ.	Sol.	"	С плодами. Засухостойкий вид.
104.	1.	"	"	"	"	С плодами Засухостойкий вид.
105.	2.	Compositae	"	Sol. gr.	"	С цветами.
106.	1.	Chenopodiaceae	"	"	"	" " .
107.	1.	Plantaginaceae	"	Sol.	"	С цвет. и со зрелыми плодами.
108.	3.	Ranunculaceae	Долина р. Чжэнь-гу-хэ, на склонах Гу-шэн-гу.	"	"	С цветами. С почвенным образцом

№ №	Количество экземпляров	Семейство	Местопроизрастание	Литература-ние	Дата	Примечание	№ №
109.	3.	Leguminoseae	Долина р. Чжэнь-гу-хэ, на скалах Гу-ши-ту	Sol.	13 VII	С ~~цветами~~ листьями. Засухостойкий вид.	125 126
110.	1.	"	"	"	"	С листьями.	
111.	3.	?	Долина р. Чжэнь-гу-хэ, на мокром месте у ключа	Ср.	"	С цвет. и плод.	127 128
112.	2.	Umbelliferae	Долина р. Чжэнь-гу-хэ, на скалах Гу-ши-ту.	Ср.	"	С цветами. Засухостойкий вид.	129
113.	1.	Leguminoseae	Долина р. Чжэнь-гу-хэ, на мокром месте.	Ср.	"	С цветами. С почвенным образцом.	130 131
114.	1.	Rosaceae	В питомнике Дунбэнь-цза.	"	"	С листьями. Культивируется.	132
115.	4.	Crassulaceae	Долина р. Чжэнь-гу-хэ, на скалах Гу-ши-ту.	Sol.gr.	"	Высотой до 2 вершков. С цветами. Засухостойкое растение	133 134
116.	2.	Rosaceae	В питомнике Дунбэнь-цза	"	"	С плодами. Культивируется.	135
117.	8.	Cyperaceae	Долина р. Чжэнь-гу-хэ, у ключа на мокром месте	Ср.	"	С цветами. Высотой до 2 верш.	136
118.	3.	Violaceae	На скалах Гу-ши-Гу.	Sol. Ср.	30 "	С листьями.	
119.	3.	Ranunculaceae	" "	" Sol. и sol.gr.	"	С цветами.	137
120.	2.	Labiateae	В долине реки	Sol.	"	С цветами.	138
121.	2.	Gramineae	На скалах Гу-ши-ту	Sol.gr.	"	Засухостойкий вид?	139
122.	1.	Compositeae	В долине реки	Sol.	"	С цветами и отцвет.	
123.	3.	Primulaceae	" " " у ключа на сыром месте	Ср.	"	С листьями. С почвенным образцом.	140 141
124.	2.	Gramineae	На скалах Гу-ши-ту	Sol.gr.	"	С цветами. С почвенным образцом.	142 143

№, №.	Количество экземпляров	Семейство	Местонахождение	Температура	Дата	Примечание
125	1.	Vitaceae	В питомнике Дунь-вань-цза	—	18 VII	Культивируется. С плодами.
126.	4	?	У ключика на мокром месте	Sp.	"	С цвет. и плодами.
127.	2.	Compositeae	В долине реки	Sp.	"	С цветами. С почвенным образцом
128.	1.	Bignoniaceae	В питомнике Дунь-вань-цза	—	"	Культивируется. С цв. и молод. плодами.
129.	1.	Sterculiacea	" " "	—	"	С листьями Культивируется.
130	2.	Ranunculaceae	В трещинах скал Ту-цин-цзу	Sol.gr.	"	С бутон. и цветк.
131.	2.	Rosaceae	В питомнике Дунь-вань-цза	—	"	С плод. и листьями. Культивируется
132.	1.	"	"	—	"	" " "
133.	1.	"	"	—	"	С листьями Культивируется
134.	2.	Chenopodiaceae	В долине реки	Sol.	"	С цветами.
135.	2.	Betulaceae	В питомнике Дунь-вань-цза	—	"	Культивируется Третий дом в 25 метрах от канавы. С плодами.
136.	1.	Rosaceae	"	—	"	Культивируется С плодами и листьями.
137.	2.	Chenopodiaceae	В долине реки	Sol.gr.	"	С бутон. и цветк. С почвенным образцом
138.	1.	Rosaceae	В питомнике Дунь-вань-цза	—	"	С плодами. Культивируется
139.	2.	Taxaceae	"	—	"	С листьями. Культивируется
140.	2.	Graminaceae	На скалах Ту-цин-цзу	Sol.gr.	"	С цветами.
141.	1.	Ranunculaceae	В долине реки	Sp.	"	С плодами.
142.	2.	Compositeae	" " "	Sol.	"	С цветами.
143.	4.	"	На скалах Ту-цин-цзу	Sp.gr.	"	С бутонами. Засухостойкое растение С почвенным образцом

№ №	Количество экземпляров	Семейство	Местопроизрастание	Распространение	Дата.	Примечание	№ №
144.	1.	Cruciferae	Долина реки Ужеж-ту-хэ.	Sol.	18 VII	С цветами и плодами С почвенным образцом	160.
145.	1.	Borraginaceae	лёсовая деревня Ху-ту-лянхэ на лёсе.	Sp.	19 VII	С цвет. и бутон.. Засухостойкое растение	
146.	1.	Scrophulariceae	"	Sp.	"	С желтыми цветами Засухостойкое растение.	161.
147.	9.	Convolvulaceae	"	Cop.	"	С цветами и плодами. Засухостойкий вид. С почвенным образцом	162
148.	8.	Rosaceae	"	Cop.	"	С желтыми цветами Засухостойкий вид. С почвенным образцом	163.
149.	2.	Ephedraceae	"	Sp.gr.	"	Со зрелыми плодами Засухостойкий вид. С почвенным образцом	164
150.	1.	Gramineae	"	Sp.gr.	"	С цветами. Засухостойкий вид	
151.	1.	Ranunculaceae	"	Sol.	"	С желтыми цветами. С цвет. и молод. плодами.	165 166.
152.	3.	Gramineae	"	Sol.gr.	"	С цветами. Засухостойкий вид	167.
153.	2.	Gramineae	В окрестностях деревни Ту-шар, на горе.	Sol.gr.	21 VII	С зел. бутонами	168
154.	4.	Rubiaceae	"	Sol.	"	С плодами	
155.	2.	Asclepediaceae	"	"	"	С цветами.	169
156.	1.	Rosaceae	"	"	"	С плодами.	
157.	3.	Liliaceae	"	Sp.	"	С цветами.	170
158	3.	Polygonaceae	"	Sol.	"	С желтыми. Засухостойкий вид.	
159.	2.	Compositeae	" на первой горной террасе	Sp.	"	С цветами.	171

№№	Количество экземпляров	Семейство	Местопроизрастание	Распространение	Дата	Примечание
160.	5.	Orobanchaceae	Долина реки Ичень-гу-хэ первая речная терраса	Sp.	21/VII	С цветами.
161.	1.	Plantaginaceae	"	Sol.	"	С плодами.
162.	1.	Scrophulariceae	Окрестности деревни Гу-шаръ на склоне горы.	"	"	С цветами.
163.	4.	Graminaceae	Долина р. Ичень-гу-хэ, первая речная терраса	Sp.	"	С отцветающими цветами. С почвенным образцом.
164.	2.	Scrophulariceae	"	"	"	С цветами и отцветающими цветами
165.	1.	Ranunculaceae	"	Sol.	"	Со зрелыми плодами.
166.	1.	Geraniaceae	"	"	"	С плодами.
167.	1.	Compositeae	"	Sp.	"	С цветами.
168.	3	Gramineae	"	"	"	Отцвело. С почвенным образцом.
169.	1.	"	"	Sol.	"	Отцвело.
170.	4.	Equisetaceae	"	Sp.	"	Со спорангиями. С почвенным образцом
171.	2.	Compositeae	"	Sp.	"	С цветами.

№, №.	Количество экземпляров.	Семейство.	Местопроизрастание	Распространение	Дата.	Примечание	№,
172.	2.	Leguminosae	Долина реки Чжэнь-гу-жэ, первая горная терраса.	Sp.	21 VII	С цветами. С почвенным образцом.	18
173.	1.	"	"	Sol.	"	С цветами.	18
174.	2.	"	"	"	"	С бутон. и цвет.. С почвенным образцом.	18
175.	2.	Saxifragaceae	Окрестности деревни Гу-шэ-тоу, на крутом и каменистом склоне горы	"	"	С листьями.	18
176.	1.	Graminaceae	"	Sol.gr.	"	С отцветающими цветами.	18
177.	1.	Liliaceae	"	Sol.	"	С красными плодами.	18
178.	4.	Rosaceae	"	"	"	С листьями.	
179.	1.	Selaginellaceae.	" на камнях	Sol.	"	Засухостойкое растение.	18
180.	1.	Crassulaceae	Окрестности деревни Гу-шэ-тоу, на каменистом, крутом склоне горы.	Sol.	"	С цветами.	18
181.	1.	Cruciferae	" на небольшом гребне горы	Sol.	"	С стручковыми цветами	18

№№.	Количество экземпляров	Семейство.	Место произрастания.	Распространение.	Дата.	Примечание
182.	1.	Boraginaceae	Окрестности деревни Ту-шэ-ту, на щебневатом гребне горы.	Sp.	21.VII	С цветами. Засухоустойчивый вид.
183.	4.	Compositeae	"	Sol.	"	С бутонами Засухоустойчивый вид.
184.	4.	Convolvulaceae	Долина реки Мингтьюр. Чжэнь-чу-хэ, первая речная терраса		"	С цветами.
185.	1.	Rubiaceae	Окрестности деревни Ту-шэ-ту, на склоне горы.	Sol.gr.	"	С бутон., цветами и молодыми плодами
186.	1.	Caryophylleae	"	Sol.	"	Созрелыми плодами
187.	2.	Fridaceae	Окрестности деревни Ту-шэ-ту, на щебневатом склоне горы.	"	"	Отцветшие.
188.	1.	Ranunculaceae	"	"	"	С плодами.
189.	2.	Aristolochiaceae	Окрестности деревни Ту-шэ-ту, на склоне горы	"	"	С листьями.
190	1.	Labiatea	"	"	"	С стеблевыми цветами

№, №	Количество экземпляров.	Семейство	Местопроизрастания	Температура-ние.	Дата.	Примечание
191.	1.	Compositeae	Вирсит. деревни Ту-шы-пу, на щебневатом гребне горы.	Sol.	21/VIII	С плодами.
192.	4.	Valerianaceae	на спине горы	Sp.	"	С цветами.
193.	2.	Compositeae	на щебнёватом спине горы	Sol.	"	С цветами.
194.	1.	"	на спине горы	Sp.	"	С цветами
195.	2.	Graminaceae	на щебневатом гребне	Sp.gr.	"	Отцвела
196.	3.	Ranunculaceae	на спине горы	Solgr.	"	С бутонами и цветами
197.	1.	"	долина реки Чжезжи-чу-хэ, первая речная терраса	Sp.	"	С бутон. и цвет. С обычными цветами.
198.	1.	"	"	Sp.	"	С цвет. и плодами С темными цветами.
199.	1.	"	"	Sp.	"	С голубыми цветами Новый вид Melilotus'a, который я назову, опишу и опубликую в ближайшее время.
200.	2.	Ranunculaceae	"	Sp.	"	С цветами
201.	3.	"	"	Sp.	"	С темными цветами. С цвет. и плодами
202.	3.	Graminaceae	Вершина горы Си-тай-шин-шан, Извести-ковая сопка.	Solgr.	23/VIII.	С цветами и отцветающими цветами.
203.	2.	Zygophyllaceae	"	Sp.	"	С цветами. Запрокидывающиеся раструбы.

№ №	Количество экземпляров	Семейство	Местопроизрастания	Температура	Дата	Примечания
204.	1.	Euphorbiaceae	Откосы горы Ак-таш-тау, Известковая сопка.	Sp.	23 VII	С цветами. молодыми Засухоустойчивое растение?
205.	2.	Cruciferae	"	Sp.	"	С цв. и пл. Засухоустойчивый вид.
206.	2.	Graminaceae	"	Sol. gr.	"	С цветами
207.	1.	Scrophulariceae	"	Sp.	"	С плодами
208.	2.	Geraniaceae	"	Sol.	"	С цвет. и плодами
209.	3.	Leguminoseae	"	Sol. gr.	"	С цветн.
210.	1.	Polygonaceae	"	Sol.	"	С плодами.
211.	4.	Cruciferae	"	Sp.	"	С цветн. и плод.
212.	4.	Liliaceae	"	Sp. gr.	"	С буб. цветн.
213.	1.	Liliaceae	"	Sp.	"	С плодами
214.	3.	Convolvulaceae	"	Sp.	"	С цветн. и молод. плод.
215.	3.	Compositae	"	Sol. gr.	"	С цветами.
216.	1.	"	"	Sol.	"	
217.	2.	Scrophulariaceae	Горы Дуп-тай-тау-шан	"	27 VII	С блёдно-сиреневым цветом
218.	3.	Rosaceae	"	"	"	С листьями
219.	1.	Caryophyllaceae	"	Sp.	"	С бутн. и цветн.
220.	5.	Berberidaceae	"	"	"	Со зрелыми плодами.
221.	1.	Compositeae	"	Sol.	"	С листьями.
222.	7.	Rosaceae	"	"	"	Со зрелыми плодами.
223.	2.	Graminaceae	"	Sp. gr.	"	
224	5.	"	"	Sp.	"	
225.	1.	Campanulaceae	"	Sol.	"	С бутн. и цв.
226.	1.	Umbelliferae	"	"	"	С цв. и молод. плод.
227.	2.	Compositeae	"	Sp.	"	С бутон.
228.	1.	Rosaceae	"	Sp.	"	С желтыми цветами
229.	2.	Rubiaceae	"	"	"	С цветн.
230	1.	Liliaceae	"	"	"	С цветн.
231.	2.	Ranunculaceae	"	Sp.	"	С бутон. и цветн
232.	4.	Solanaceae	"	"	"	С цв. и красными плодами.
233.	2.	?	"	Sol.	"	С листьями
234.	1.	Convolvulaceae	"	Sol.	"	Отцветша
235.	5.	Compositeae	"	Sp.	"	С плодами.
236.	2.	Euphorbiaceae	"	Sol.	"	С цветн.

№, №.	Количество экземпляров	Семейство.	Местопроизрастание.	Распространение	Дата.	Примечание.
237.	2.	Salicaceae	Гора Ду-тай-шин-шань.	Sol.	27 VII	С листьями.
238.	2.	Rosaceae	"	"	"	С цветами.
239.	1.	Cannabinaceae	"	"	"	С ♂ цветами.
240.	4.	Ranunculaceae	"	Sp.	"	С бутон. и цветом.
241.	1.	Compositeae	"	Sol.	"	С бутоном.
242.	2.	Graminaceae	"	Sol.gr.	"	Засухостойкий вид.
243.	1.	Liliaceae	"	Sol.	"	С плодами
244.	2.	Labiateae	"	Sol.gr.	"	С бутон. и цветом.
245.	1.	Graminaceae	Верховья р. Ямбоцзяна. колхоз Чингисхана.	Sp.	28 VII	С цветом. Засухостойкий вид.
246.	2.	Borraginaceae	"	"	"	С бутоном цв. Засухостойкий вид.
247.	5.	"	"	Sp.	"	с голубыми цветами Засухостойкий вид.
248.	4.	Linaceae	"	"	"	С бут. и цв.
249.	1.	Asclepediaceae	"	Sp.	"	
250.	1.	Graminaceae	"	Sol.	"	С цветами
251.	6.	"	"	Sp.	"	
252.	2.	Asclepediaceae	Местность Юн-хун-бу.	Sp.	29 VII	С цветами.
253.	2.	Abietaceae	"	—	"	Семена, похищенные отсюда, что были привезены и посажены санитарами у столовой.
254.	2.	Compositeae	"	—	"	Плоды и Ств.
255.	1.	~~Borraginaceae~~ Compositeae	вдоль ключика под горой	Sp.	"	С цветом.
256.	4.	Salicaceae	долина р. Чжеджу-хэ ниже г. Кангаи	—	30 VII	Культивируется. Цветами.
257.	1.	Polygonaceae	"	Sp.	"	С плодами.
258.	1.	Compositeae	"	Sol.	"	С бутонами
259.	1.	Nimulaceae	"	Spgr.	"	С ♂ цветами
260.	2.	Graminaceae	"	Sp.	"	

Въ настоящемъ гербаріи 260 гербарныхъ листовъ, 57 семействъ, 146 родовъ, 215 видовъ (изъ нихъ 61 засухостойкихъ растеній), 538 экземпляровъ, 37 пакетиковъ съ почвенными образцами въ гербарныхъ листахъ и кромѣ того 10 почвенныхъ образцовъ отдѣльно.

27 III 1935 г. г. Ханьцзинъ И. Козловъ.