

- ? 6. *Rouua* " ? K
- ? 13. *Yakima* " *Saussurea procephala* K
- 2 *Babu* *Pholis dendron* *Anthopygon* ^{4/5}
- ? 3 *Mosua* ? *Mosua* ^{u nota}
- ? 15 *Umbellofuae. Pleurospermum* ^{u nota} K

Ruscii
Oleum Decodari. Iba copina repnae
 curia nuyrauaa cy xon repconnoo dpebeuua
 u *Suae* uoauo nuyrauaa kpu
 kapoben repconuee *Dpebeuua*. =

Mens. Mens. Yquindacuu.
Aralia Pseudo-Ginseng. *N.O. Araliaceae*,
Boemornas Ingia - 9000 ft. ^{u nota}

1	<i>Jurinea macrocephala</i>	Thap	12-13000	<i>Cassia</i> Natural Order
2	<i>Valeriana Wallerhi</i>	-	10-12000	<i>Compositae</i> <i>Valerianaceae</i>
3	<i>Pleurospermum</i>	Rulu	12-13000	<i>Umbellofuae</i>
4	<i>Proxantha Parua</i>		11-13000	<i>Scrofulaceae</i>
5	<i>Aconitum heterophyllum</i>		9-12000	<i>Ranunculaceae</i>
6	<i>Farthocylum Alatum</i>		5000	<i>Fragariae</i>
7	<i>Saussurea Saera</i>		15-18000	<i>Compositae</i>
8	<i>Viola Cinea</i>		5-8000	<i>Violaceae</i>

- ? 1 *Adiantum* *Asplenium* *Polypodium*
- ? 13 *Yucca* *Exim. Folia*
- ? 15 *Adiantum* *Asplenium* *Polypodium*
- ? 3 *Yucca* *Exim. Folia*
- ? 5 *Adiantum* *Asplenium* *Polypodium*

Adiantum *Asplenium* *Polypodium*
Yucca *Exim. Folia*
Adiantum *Asplenium* *Polypodium*
Yucca *Exim. Folia*

Yucca *Exim. Folia*
Adiantum *Asplenium* *Polypodium*
Yucca *Exim. Folia*
Adiantum *Asplenium* *Polypodium*

1	<i>Yucca</i> <i>Exim. Folia</i>	12-13	<i>Yuccaceae</i>
2	<i>Adiantum</i> <i>Asplenium</i> <i>Polypodium</i>	10-12000	<i>Polypodiaceae</i>
3	<i>Yucca</i> <i>Exim. Folia</i>	12-1300	<i>Yuccaceae</i>
4	<i>Adiantum</i> <i>Asplenium</i> <i>Polypodium</i>	11-1300	<i>Polypodiaceae</i>
5	<i>Yucca</i> <i>Exim. Folia</i>	9-1200	<i>Yuccaceae</i>
6	<i>Adiantum</i> <i>Asplenium</i> <i>Polypodium</i>	500	<i>Polypodiaceae</i>
7	<i>Yucca</i> <i>Exim. Folia</i>	15-12000	<i>Yuccaceae</i>
8	<i>Adiantum</i> <i>Asplenium</i> <i>Polypodium</i>	5-8	<i>Polypodiaceae</i>

O Mens Mens eberum nam b.
 cum epumpe meo epumpe u o
 Normat. u xom eis u facem
 b. Aurepane (Panax quinquefolium)
 que babza b. Putan eis ne curam
 nam cum ad rem ucu muerpou
 egerem. Putan cum Mens Mens
 Panax Ginseng. Muerpou muerpou
 muerpou muerpou u egerpou
 b. Putan. b. Putan curam muerpou
 ger embyem na b. muerpou muerpou
 muerpou muerpou muerpou u aetago
 no muerpou muerpou muerpou
 muerpou muerpou, mo eis gerem
 gouspou muerpou muerpou muerpou
 muerpou muerpou. Maler Paulo-Ginseng
 b. Putan facem pag Mens. Mens
 mo mo ne nam muerpou muerpou muerpou
Maler Paulo-Ginseng

Hyoscyamus Niger Plagen Blaug.

√ *Natura Stramonium, Ostraea*
Delphinium Pannuculi folium ^{Prunel}
and others.

Aconitum Napellus, ? ^{Mohri}
Viola ^{Ala Polis}

Colchicum Luteum - ^{Tuth am}

Psychnos Nux Vomica -

Actea Spicata - ^{Podr}
^{Patte}

Anemone Obtusiloba -

Caltha Palustris, ^{Sanf boot}

Arisaema Helleborifolium,

Primula Laureola Vehr.

—

46

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

Andropogon furcatus (Mill.) B.S.P.

DOUGLASS BOND
LONDON

1. *Leontopodium leontopodioides* (Willd.) Bod.
2. *Dracocephalum heterophyllum* Bth.
3. *Crepis tenuifolia* Willd.
4. *Medicago lupulina* L.
5. *Solanum septemlobum* Bge.
6. *Nitraria Schoberd* L.
7. *Lonicera*
8. *Aster altaicus* Willd.
9. *Hippuris vulgaris* L.
10. *Senecio ambraceus* Fisch.
11. *Allium*.
12. *Kalidium foliantum* Moq.
13. *Sueda salsa* Fenzl.
14. *Triglochin palustre* L.
15. *Astragalus scaberrimus* Bge.
16. *Sphaerocarpos gymimium* Bess.
17. *Silene repens* Fenzl.
18. *Lactuca altaica* Fisch. et Mey.
19. *Hypocoum erectum* L.
20. *Hermidium monorchis* (L.) R. Br.
21. *Hermidium*.
22. *Galium ruthenicum* Willd.
23. *Salix tenuifolia* Turcz.
24. *Diarthron linifolium* Turcz.
24. a. *Spiranthes sinensis* (Pers.) Ames.
25. *Adenophora marsupiflora* Fisch.
26. *Dianthus chinensis* L.
27. *Ferula rigida* (Bge.) Wolff se 570.

28. *Veronica incana* L.
29. *Odontites ruber* Pers.
30. *Scirpus Tabernaemontani* Gmel.
31. *Sonchus arvensis* L.
32. *Hedysarum multijugum* Maxim. (smallbladig form)
33. *Astragalus dahuricus* DC.
34. 35. *Erodium Stephanianum* Willd.
36. *Scabiosa Fischeri* D.C.
37. 38. *mossa*
39. *Juncus lamprocarpus* Ehrh.
40. *Typha Laxmannii* Lepsch.
41. *Inula britannica* L.
42. *Oxytropis oxyphylla* (Pall.) D.C.
43. *Bromus inermis* L. var. *pilosus* Freyn.
44. *Glaux maritima* L.
45. *Pedicularis verticillata* L.
46. *Pedicularis striata* Pall.
47. *Agropyron cristatum* (L.) T. B.
48. *Thalictrum simplex* L.
49. *Polygonum Bistorta* L. var.
50. *Linum perenne* L.
51. *Potentilla multifida* L.
52. *Potentilla tanacetifolia* Willd.
53. *Lactuca tatarica* C. A. Mey.
54. *Vicia amorna* Fisch.
55. *Utricularia vulgaris* L.
56. *Epilodium palustre* L.
57. *Ranunculus paucistamineus* Tausch.
58. *Potamogeton panormitanus* Bir.

59. *Stellaria crassifolia* Ehrh.
 60. *Artemisia sacrorum* Ledeb.
 61. *Polygonum divaricatum* L.
 62. *Psammodochloa mongolica*
 63. *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth.
 64. *Achillea sibirica* Ledeb.
 65. *Ranunculus japonicus* Thunb. 60 li öst Däjen
 66. *Ligularia sagitta* Maxim.
 67. *Oxytropis glabra* D.C.
 68. *Medicago ruthenica* (L.) Ledeb.
 69. *Silene tenuis* Willd.
 70. *Limnanthemum nymphaeoides* (L.) Hoffg. & dk.
 71. *Senecio palustris* (L.) Hook.
 72. *Sphaerophysa salsola* (Pall.) D.C.
 73. *Amethyrea Goerulea* L.
 74. *Lactuca denticulata* Maxim.
 75. *Caryopteris mongolica* Maxim.
 76. *Iris dichotoma* Pall.
 77. *Picris japonica* Thunb.
 78. *Lespedeza bicolor* Turcz.
 79. *Glematis angustifolia* Jacq.
 80. *Gentiana squarrosa* Ledeb.
 81. *Hermidium altigenum* Schltr. Stor Sällsynthet.
 82. *Stipa sibirica* Lam.
 83. *Mentha arvensis* L. ssp. *haplocalyx* Briq.
 84. *Arabis pendula* L.
 85. *Pycnostelma paniculatum* (Bge.) K. Sch.
 86. *Polygonatum officinale* All.
 87. *Rumex maritimus* L.

- 8. Beckmannia baicalensis Huften.
- 9. Hemerocallis minor Mill.
- 10. 91. Bupleurum falcatum L. ssp. scorzonifolium (Willd.) Wolff.
- 12. Potentilla simulatrix Th. Wolff.
- 13. Draba nemorosa L.
- 14. Androsace septentrionalis L.
- 15. Scutellaria viscidula Bge.
- 16. Ptilotrichum canescens C. A. Mey
- 17. Scutellaria scordifolia Fisch.
- 18. 99. Salsola collina Pall.
- 100. Tarnassia palustris L. 15 li väst Dojen.
- 101. Primula longiscapa Ledeb. Dajen.
- 102. Leontopodium linearifolium H. M. stor sammetsluden blömmor, edelwise.
- 103. Orobanche bla blömmor, fjälliga blad. Sandkullar, 15 li v. Dojen.
- 104. Erigeron acris L.
- 105. 108. Scirpus alpinus Schleich.
- 106. Euphrasia tatarica Fisch.
- 107. Carex capillaris L. var.
- 109. Melilotus dentatus (W. K.) Pers. 16 de 26-7-24.
- 110. Euphorbia esola L. sm labbladig, tätväxt, sanddyn, Goltz.
- 111. Kochia scoparia (L.) Schrad. var. densiflora (Turcz.) Maq.
- 112. Scirpus maritimus L.
- 113. Scirpus palustre L.
- 114. Plantago depressa Willd.
- 115. Euphorbia humifusa Willd.
- 116. 107. 118. Convolvulus arvensis L.
- 119. Rubia cordifolia L.
- 120. Salix microstachya Turcz.
- 121. 122. Hedysarum multijugum Maxim. jämf. 32.

- 3. Hordeum secalinum Schreb.
- 125. Inula arniphila Bge.
- 126. Oxynaphis plantaginifolia (Merr.) Prantl.
- 127. Alyssum leneuse Adams.
- 28. Setaria viridis (L.) T. B.
- 129. Scirpus compressus (L.) Pers.
- 130. Puccinellia convoluta (Horn.) Parl. Gångbruk. 27-7-24. Skoddalen.
- 31. Stipa splendens Trin.
- 132. Stellaria dichotoma L.
- 33. Dracosephalum Moldavica L.
- 134. Chenopodium aristatum L. Adyn, Goltz, 16 de.
- 135. Tribulus terrestris L. liten gul blomma, blad 6-7 parflik, sam-
- 136. Chenopodium acuminatum Willd.
- 137. Taraxacum. Mera matrial nödrändigt.
- 138. Chorispermum.
- 139. Tournefortia sibirica L.
- 140. Polygonum sibiricum Laxm.
- 141. Eragrostis pilosa (L.) Pal.
- 142. Astragalus adsurgens Pall.
- 143a. Statice bicolor Bge.
- 13a. Statice aurea L.
- 145. Thalictrum squamosum Steph.
- 146. Oxytropis wratensis Franch. se 633.
- 147. Lapulla Myosotis Moench.
- 149. Potentilla bifurca L.
- 152. Lactuca versicolor (D.C.) Shi. Bip.
- 155. Lilium tenuifolium Fisch. H. Adde 15-7-24. Röd kejsarkezon
- 156. Thlaspi cochleariforme D.C.
- 157. Potentilla verticillaris Steph.

- Convolvulus Amnami Des.
 Spiraea hypericifolia L.
 Lagochilus ilicifolius Bge.
 Ephedra equisetina Bge.
 Rhamnus erythroxylon Pall.
 Iris ensata Thunb. Gla.
 Anemarrhena asphodeloides Bge (E. orch.)
 Cynanchum sibiricum B. Br. Kamelspennar.
 Flunus pilosa (Turcz.) Maxim. Aprikosen.
 Glycyrrhiza malensis Lakritzrot.
 Stellera Chamaejasme L.
 Veronica paniculata L. var. angustifolia. Fisch.
 Chamaerhodos erecta (L.) Bge.
 Artemisia scoparia W. et K.
 Artemisia vulgaris L.
 Laussurea glomerata
 Crepis Pallasii Turcz.
 Nepeta. Lavandulacea L. fil
 Diplachne serotina (L.) Link
 Artemisia Dracunculus L.
 Gerbera arandria Sch. - Bip.
 Potentilla fruticosa L.
 Valeriana officinalis L.
 Anemone silvestris L.
 Androsace Engleri Knuth.
 Artemisia annua L.
 Malva
 Potentilla avserina L.
 Arabia pentula L.

- 200. *Medisarcum polymorphum* Ledeb.
- 202. *Sphallerocarpus Gyminum* Bess.
- 203. *Serratula centauroides* L.
- 205. *Poligonum*
- 206. *Artemisia frigida* Willd.
- 207. *Astragalus rariflorus* Ledeb.
- 208. *Lespedeza inschanica* (Max) Schindl.
- 209. *Asparagus*.
- 210. *Artemisia brachyloba* Franch.
- 211. *Cotoneaster multiflora* Bge
- 212. *Gymbaria dahurica* L.
- 213. *Gentiana decumbens* L.
- 214. *Rhamnus parvifolius* Bge.
- 215. *Betula davurica* Pall.
- 216. *Tanacetum sibiricum* L.
- 217. *Cotoneaster melanocarpa* Ledeb.
- 1818. *Urtica arvensis* L. sp. *haplocalyx* Briq.
- 1819. *Siburnum mongolicum* (Pall) Rehd.
- 1820. *Malus vaccata* Benth.
- 1821. *Tenuisetum flaccidum* Gris.
- 1822. *Aimethystea coerulea* L.
- 1824. *Thymus Serpyllum* L.
- 1825. *Phlomis dentosis* Franch.
- 1826. *Thermopsis lanceolata* R. Br.
- 1828. *Sparganium simplex* Ands.
- 1829. *Alisma plantago-aquatica* L. var. *orientale* Lam.
- 1830. *Patrinia inpestris* Juss + *annan* Patrinia art.
- 1831. *Artemisia Sieversiana* Willd
- 1832. *Chenopodium hybridum* L.

234. *Acer ginnata* Maxim.
 235. *Spiraea pubescens* Turcz.
 236. *Silene aprica* Turcz.
 237. *Heteropappus hispidus* (Thunb.) Less.
 238. *Sheilanthis argentea* (Gmel.)
 239. *Ribes pulchellum* Turcz.
 242. *Setaria viridis* (L.) F. B.
 245. *Artemisia vulgaris* L. var. *incanescens* L.
 246. *Potamogeton perfoliatus* L.
 247. *Spenocodium divaricatum* Turcz.
 248. *Adenophora marsuppiiflora* Fisch.
 251. *Melica scabrosa* Trin.
 254. *Beckmannia baicalensis* Muhlten.
 255. *Alopecurus ventricosus* Pers.
 256. *Inula compressa* Jacq.
 257. *Melilotus suaveolens* Ledeb.
 258. *... virosa* L.
 259. *... sibiricum* (D. C.) Fisch.
 260. *... aurantiacum* Maxim.
 ? 261. *... limprichtii* O. E. Schulz var. *violacea* O. E. Schulz
 262. *... arvense* L.
 263. *Pycnostelma paniculatum* (Bge) K. Schum.
 264. *Foa attenuata* Trin.
 265. *Galium verum* L.
 266. *Potentilla*
 267. *Geranium sibiricum* L.
 270. *Artemisia pectinata* Pall.
 271. *Kochia prostrata* (L.) Schrad.
 272. *Gypsophila dahurica* Turcz.

274. *Eurotia geratoides* (L.) C. A. Mey.
 276. *Rumex domesticus* Hartm.
 277. *Silene tenuis* Willd.
 278. *Woodsia ilvensis* (L.) R. Br.
 279. *Vicia unijuga* A. Br.
 280. *Tripogon chinensis* Haec.
 281. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
 283. *Chenopodium aristatum* L.
 287. *Heminiium altigenum* Schltz.
 288. *Sanguisorba officinalis* L.
 290. *Asparagus trichophyllus* Bge.
 293. *Taraxacum bessarabicum* (Horn.) Hand Mann.
 294. *Allium senescens* L.
 297. *Allium condensatum* Turcz.
 298. *Medum limbratum* (Turcz) Franch.
 299. *Allium odorum* L.
 300. *Sixybrium heteromallum* C. A. Mey.
 301. *Sixybrium dahuricus* Fisch.
 303. *Amaranthoides* L.
 304. *Alia humilata* Bge.
 305. *Allium*
 307. *Onera austriaca* Willd.
 308. *Prepis microphylla* DC.
 309. *Gala sibirica* L.
 309. *Alia aucularis* Lindl.
 310. *Prepis tenuifolia* Willd.
 312. *Tragalus melilotoides* Pall.
 314. *Taraxacum cuspidatum*
 315. *Sixybrium humila* C. A. Mey

316. *Potentilla viscosa* Don. + *P. tamacetifolia* Willd.
 318. *Cannabis sativa* L.
 319. *Koeleria gracilis* Pers.
 321. *Poa*
 322. *Orobanche coerulescens* Steph.
 324. *Primula sibirica* Jacq.
 325. *Thalictrum minus* L. var. *clatum* (Jacq) Lecoq
 326. *Brassica juncea* (L) Czerejaew et Cossou
 327. *Carex stenophylla* Wg.
 329. *Dioscorea quinqueloba* Thunb.
 330. *Hyoscyamus niger* L.
 331. *Haplophyllum dahuricum* (D.C.) Jus.
 334. *Gynanethum Bungei* Maxim
 335. *Tyckes sakrus*
 336. *Fumulus radus* L.
 337. *Medicago dauricum* Turcz.
 338. *Legume rotata* (L.) Griseb.
 342. *Pentandria* L.
 343. *is aciphylla* Ledeb.
 344. *variegata* Fisch ssp *chinensis* (Bge) W. Berr.
 345. *um arvense* L.
 346. *pinnata* L. ssp. *dissecta* (Ledeb.) W. Berr.
 347. *gnostelma*
 348. *Trasias Schoberi* L.
 349. *entiana squarrosa* Ledeb.
 350. *agea pauciflora* Turcz.
 351. *nlipa uniflora* Bess.
 354. *Stellaria palustris* (Murr)

358. *Urtica cannabina* L.
 360. *Iris Brungei* Maxim.
 361. *Hedysarum*
 361.a. *Aquilegia viridiflora* Pall.
 362. *Allium tenuissimum* L.
 363. *Pulsatilla vulgaris* Mill.
 364. *Androsace incana* Lam.
 365. *Androsace longifolia* Turcz.
 ? 366. *Polygonatum*
 367. *Ostryopsis Davidiana* Dene.
 368. *Lepidium latifolium* L.
 369. *Peganium Nigellastrum* Bge.
 370. *Caragana pygmaea* (L.) DC.
 371. *Juniperus rigida*
 372. *Helianthus pumila* L.
 373. *Podocarpus trichocarpa* (Willd.) Parb.
 374. *Isatis amurensis* Rupr.
 375. *Podocarpus rhodos mongolica* Bge.
 376. *Podocarpus petraea* Bge.
 377. *Podocarpus betonicifolia* Poic.
 378. *Podocarpus*
 379. *Podocarpus stenophylla* Wg.
 380. *Podocarpus odorata* (L.) Wg.
 381. *Podocarpus microphylla* Lam.
 382. *Podocarpus spondylioides* Trin.
 383. *Podocarpus pentameris* L.
 384. *Podocarpus gracilis* Pers. se 319.
 385. *Podocarpus japonicum uniflorum* DC.
 386. *Podocarpus barbatus* Turcz. var. *dissectum* (Tausch.) Rupr.

408. *Callistephus chinensis* (L.) Nees.
 409. *Linaria vulgaris* (L.) Mill.
 410. *Papaver croceum* Ledeb.
 412. *Sansurea*
 424. *Scorzonera divaricata* Turcz.
 426. *Oxytropis*.
 429. *Salzola collina* Pall.
 430. *Stenocelium divaricatum* Turcz.
 431. *Artemisia sacrorum* Ledeb. var. *incana* Bess.
 432. *Medicago inthetica* (L.) Ledeb.
 435. *Thalictrum petaloideum* L.
 436. *Glematis aethusifolia* Turcz.
 439. *Potentilla viscosa* Don.
 441. *Chorispermum hyssopifolium* L. var. *squarrosum* (L.)
 442. *Chorispermum* (arten oviss.)
 443. *Chorispermum* Willd.
 444. *Chorispermum tataricum* L.
 445. *Chorispermum majus* L.
 446. *Chorispermum albiflora* Pall.
 447. *Chorispermum tomentosa* Bge. Körbläret.
 448. *Chorispermum mandshuricum* (Maxim) Kom.
 449. *Chorispermum racemosus* (L.) Desf.
 450. *Chorispermum stephanianum* Willd. f. *hirsuticaule*.
 451. *Chorispermum brachypterum* Bge.
 452. *Chorispermum amarantoides* L.
 453. *Chorispermum trifidum* (Turcz) DC.
 454. *Betula davurica* Pall.
 455. *Salix chlorostachya* Turcz.
 456. *Salix purpurea* L.

470. *Caltha palustris* L.
 471. *Iris tenuifolia* Pall.
 472. *Rhamnus parvifolia* Bge.
 473. *Artemisia anethifolia* Wed.
 475. *Salsola aptera* Hand. - Mass.
 477. *Hololachne songarica* (Pall.) Ehrenb.
 478. *Chloris virgata* Sw.
 479. *Hibiscus Trionum* L.
 500. *Tanacetum craticulosum* Ledeb.
 501. *Trollius chinensis* Bge.
 502. *Lygocchylum zanthostylum* (Bge) Engl.
 503. *Filix mongolica* Maxim.
 504. *Peum strictum* Aiton.
 505. *Neonitum kuznetzowii* Rehb.
 508. *Antis tinctoria* L.
 510. *Peum boreale* L.
 513. *Peum umbellatum* L.
 515. *Peum scabridula* Mannf. (?)
 520. *Peum vulgare* L.
 521. *Peum Lomonossowii* Trautv.
 522. *Peum divaricata* (Kar. et Kir.) O. K.
 530. *Peum scabra* Bge.
 531. *Peum cordifolia* L.
 532. *Peum neaster acutifolia* Turcz.
 533. *Peum tenuifolia* Willd.
 534. *Peum virgata* Turcz.
 535. *Peum capillata* L.
 536. *Peum mongolicum* Regel.
 537. *Peum acetum sibiricum* L.

553. *Sisymbrium Sophia* L.
 554. *Chorispermum hyssopifolium* L.
 559. *Polygala tenuifolia* Willd.
 561. *Stipa breviflora* Gris.
 564. *Scorzonera pusilla* Pall.
 568. *Elymus dasystachys* Trin
 572. *Ptilotrichum canescens* C. A. Mey. var. *elongatum* DC.
 573. *Ephedra sinensis* Stapf.
 574. *Oxytropis ciliata* Bge. (?) Vi ha ej arten föunt. G. S.
 577. *Astragalus scaberrimus* Bge.
 583. *Potentilla betonicifolia* Poir.
 585. *Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl. liten *stellarioides* i H. Abbo.
 591. *Scorzonera austriaca* Willd. Hundformen
 594. *Oxytropis myriophylla* Pall.
 595. *Potentilla subcaulis* L.
 596. *Potentilla squamulosa* DC.
 600. *Potentilla aciphylla* men kan ej gärna vara den
 602. *Astragalus galactites* Pall.
 603. *Potentilla viridiflora* Pall.
 604. *Potentilla incana* Lam.
 605. *Potentilla*
 606. *Potentilla pediformis* C. A. Mey.
 607. *Potentilla pauciflora* Turcz.
 608. *Potentilla pubescens* Turcz.
 613. *Potentilla xanthoxyhum* (Bge.) Baill.
 614. *Scorzonera austriaca* Willd. var. *linearifolia* DC.
 615. *Scorzonera capito* Maxim. Stor sällsynthet.
 616. *Potentilla erhodas* scabulosa Bge.
 622. *Potentilla Lessingii* Fisch. et Mey.

626. *Eritrichium rupestre* (Pall) Bge. *E. pectinatum*.
 627. *Potentilla fruticosa* L.
 628. *Scorzonera austriaca* Willd.
 629. *Iris Bungei* Maxim.
 631. *Euphorbia Esula* L.
 633. *Oxytropis*, i närheten av *uratis* Franch. men ovissat om denna.
 636. *Astragalus*.
 638. *Lactuca versicolor* Sch. - Bip.
 639. *Astragalus scaberrimus* Bge.
 642. *Gistanche*. Mer material i hög grad önskvärdt.
 644. *Maximum*.
 645. *Phacelia physaloides* (L.) Don.

